

Tarifs de publicité 2017

Tous les prix sont en euros,
hors TVA et frais de production



Magazine

Calendrier des parutions

	Edition	Date de publication	Thème principal
Magazine	n° 206	24 janvier 2017	Autofestival
Broadsheet	n° 207	21 mars 2017	Retour sur Autofestival
Magazine	n° 208	16 mai 2017	Auto vom Joer, tourisme, Oldtimer
Magazine	n° 209	4 juillet 2017	Cabriolet, Camping car
Magazine	n° 210	19 septembre 2017	Voitures électriques
Broadsheet	n° 211	21 novembre 2017	Salons de Paris-Francfort

Formats classiques

Format classique	1/1 page	1/2 page	1/3 page	1/4 page	1/8 page*
Quadrachromie	2.648 €	1.378 €	1.044 €	851 €	582 €

*Bandeau bas de page

Emplacement de rigueur : un supplément de 25% est à appliquer pour la localisation en première partie du magazine (pages de droite)

Pavé - Liste de prix	Pavé 1 (35 x 42)	Pavé 2 (35 x 70)	Pavé 3 (35 x 100)	Pavé 4 (35 x 120)	Pavé 5 (74 x 30)	Pavé 6 (74 x 50)
Quadrachromie	194 €	323 €	462 €	554 €	276 €	462 €

Pages de couverture et formats panoramiques

Page de couverture*	2° couverture	3° couverture	4° couverture
Quadrachromie	3.036 €	2.755 €	3.261 €
Format panoramique	1/1 + 1/1	1/2 + 1/2	
Quadrachromie	4.961 €	2.755 €	

*Réservation irrévocable

Format d'exception

	Pop Up (y compris 1/1 page surface de collage)
Quadrachromie	4.950 €
dont frais techniques*	2.302 €

*La commission d'agence n'est pas applicable aux frais techniques

Tarifs de publicité 2017

Formats Advertorial

Des formes de communication innovantes et attractives qui allient crédibilité et expertise rédactionnelle.

Concept	Présentation d'entreprises et de leurs activités (produits, services, nouveautés)		
Format	3 x 1/1 page consécutives	1/1 page publicité + 1/1 page reportage photos	1/1 page
Prix forfaitaire Quadrichromie	4.850 €	3.600 €	2.150 €

Rédaction, photos et mise en page comprises et réalisées par Auto Moto

Advertorial - Jeu Concours, Auto Moto - Cible touristique

Format	1/1 page + 1/1 page
Quadrichromie	1.750 €
Gain d'une valeur minimale de 800 €	

Tous nos contenus (articles, photos) sont protégés au titre des droits de la propriété intellectuelle, et ce pour le monde entier. La reproduction d'un ou de plusieurs de nos contenus, dans leur intégralité ou non, est soumise à une autorisation préalable et expresse de notre société.

Encarts agrafés

Encarts agrafés	< 20 g	21-50 g	51-100 g
Format maximum : A4	7.638 €	8.313 €	8.997 €

Encarts à livrer : 67.600 exemplaires

Print & Supply

Une solution complète combinant l'impression, l'encartage et la distribution de dépliants.

Volume Pagination	Papier	Finition	Tarif Impression + distribution 67.600 exemplaires
4	115 g/m ²	1 pli	7.638 €
12	80 g/m ²	Collage au pli	8.313 €
16	60 g/m ²	Collage au pli	8.313 €

Remises de répétition

Nombre	2 insertions	4 insertions	6 insertions
Taux	5%	10%	20%

Tarifs de publicité 2017

Tous les prix sont en euros,
hors TVA et frais de production

Délais avant parution

Annonces au format classique	
Réservation d'espace	3 semaines
Remise du matériel	2 semaines
Encarts	
Réservation	3 semaines
Livraison	10 jours

Comme stipulé dans les conditions générales de vente, l'annulation d'une publication d'annonce doit être requise par écrit (fax, courriel ou lettre postale) à REGIE.LU S.A. avant le délai fixé pour la présentation des commandes. Passé ce délai, l'annulation ou la suspension de la commande donne lieu à paiement d'une indemnité pour frais d'annulation à hauteur du prix de la publication demandée.

Formats



1/1 page

- 190 mm x 267 mm
- 210 mm x 297 mm



1/2 page largeur

- 190 mm x 131 mm
- 210 mm x 151 mm




1/2 page hauteur

- 92 mm x 267 mm



1/3 page bande

- 190 mm x 86 mm



1/4 page hauteur

- 43 mm x 267 mm



1/4 page en coin

- 92 mm x 131 mm




1/4 page bande

- 190 mm x 64 mm




1/8 page bande

- 190 mm x 30 mm



1/1 + 1/1 page panoramique

- 400 mm x 267 mm
- 420 mm x 297 mm



1/2 + 1/2 page panoramique

- 400 mm x 131 mm
- 420 mm x 151 mm

- format utile
- format « plein papier »

Format rogné terminé de Auto Moto :

210 mm x 297 mm. Pour les formats « plein papier », prévoir une fausse coupe de 5 mm sur les 4 côtés.

Nous recommandons une distance minimum de 10 mm des bords rognés.

Spécifications techniques

Matériel d'insertion

Fichiers traitables (Macintosh et PC-Windows):

PDF (Adobe Acrobat), PostScript, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, traitement d'images: enregistrer sous TIFF, EPS, JPG ou PSD (résolution d'image: minimum 300 dpi utilisée à 100%; images en couleurs: en mode CMYK), MS-Office (enregistrer sous format PDF pour l'impression).

Toutes les polices de caractères utilisées doivent être incorporées dans le document, vectorisées ou livrées en annexe sous fichiers séparés, en format OpenType Fonts, PostScript (police écran + police imprimante) ou True Type. Seuls les documents complètement vectorisés peuvent être livrés sans police.

Les éléments importés (images, logos et graphiques) doivent être incorporés dans le document ou livrés en annexe sous fichiers séparés AI, PSD, JPG, TIFF ou EPS (résolution d'image: minimum 300 dpi utilisée à 100%; images en couleurs: en mode CMYK).

Dénomination du fichier: spécifier le support de publication, la date de parution et le nom de l'annonceur.

Normes standard pour l'impression:

- Norme appliquée: ISO 12647-2
- Utilisation du profil ISOcoated v2 300% pour la séparation 4 couleurs.
- Couverture maximale: C+M+Y+K = 300 %
- Résolution d'image: minimum 300 dpi utilisée à 100%
- Linéature: Sublima 210 lpi

REGIE.LU S.A. se réserve le droit de refuser des supports/transmissions de données qui ne sont pas conformes aux exigences des techniques de composition et d'impression ou bien de facturer le temps de travail supplémentaire.

Encarts

Pliés avec fausse coupe de 5 mm obligatoire en tête

Format maximum: DIN A4 avec fausse coupe sur 3 côtés: (5 mm en tête, 5 mm à droite, 13 mm en pied; format brut: 215 mm x 315 mm)

Dépassant à droite: 12 mm

Format minimum: DIN A6 avec fausse coupe de 5 mm en tête et rognés au format en pied et en barbe (côté droit). Les encarts de plus de 4 pages doivent être fermés en tête et livrés en un seul cahier.

Poids maximum: 100 grammes

Nombre d'exemplaires à livrer: 67.600 exemplaires

Transmission électronique

Via Internet: Serveur FTP: [guestftp.saint-paul.lu](ftp://guestftp.saint-paul.lu)

Prière de demander, avant la première transmission, les paramètres manquants auprès de REGIE.LU S.A. tél.: (+352) 4993 9000.

Via e-mail: pour des fichiers moins volumineux:
regie@wort.lu

Livraison des encarts

Auprès de Saint-Paul Luxembourg s.a.

2, rue Christophe Plantin (entrée B)

L-2339 Luxembourg

avec mention « AUTO MOTO », du numéro et de la date de parution.

Heures de livraison: du lundi au vendredi de 7h00 à 16h00

Tarifs de publicité 2017

Tous les prix sont en euros, hors TVA et frais de production



Broadsheet

Calendrier des parutions

	Edition	Date de publication	Thème principal
Broadsheet	Auto Moto n° 207	21 mars 2017	Retour sur Autofestival
Broadsheet	Auto Moto n° 211	21 novembre 2017	Salons de Paris-Francfort

Formats classiques

Format classique	1/1 page	1/2 page	1/3 page	1/4 page
Quadrachromie	3.045 €	1.585 €	1.200 €	980 €

Pavé – Liste de prix	Pavé 1 (43 x 51)	Pavé 2 (43 x 85)	Pavé 3 (43 x 122)	Pavé 4 (43 x 146)	Pavé 5 (97 x 40)	Pavé 6 (97x65)
Quadrachromie	194 €	323 €	462 €	554 €	276 €	462 €

Pages de couverture et emplacements spéciaux

Page de couverture*	2 ^e page	3 ^e page	4 ^e page
Quadrachromie	3.490 €	3.170 €	3.750 €
Panoramique centrale	1/1 + 1/1		
Quadrachromie	5.705 €		
Emplacements Impact+	La Une	Page 3	
Quadrachromie	1.955 €	2.400 €	

*Réservation irrévocable

Remises de répétition

Des formes de communication innovantes et attractives qui allient crédibilité et expertise rédactionnelle.

Nombre	2 insertions	4 insertions	6 insertions
Taux	5%	10%	20%

Tarifs de publicité 2017

Délais avant parution

Annonces au format classique	
Réservation d'espace	3 semaines
Remise du matériel	2 semaines

Comme stipulé dans les conditions générales de vente, l'annulation d'une publication d'annonce doit être requise par écrit (fax, courriel ou lettre postale) à REGIE.LU S.A. avant le délai fixé pour la présentation des commandes. Passé ce délai, l'annulation ou la suspension de la commande donne lieu à paiement d'une indemnité pour frais d'annulation à hauteur du prix de la publication demandée.

Formats



1/1 page

● 376 mm x 530 mm



1/2 page largeur

● 376 mm x 256 mm



1/2 page hauteur

● 179 mm x 376 mm



1/3 page bande

● 376 mm x 165 mm

● format utile

Format terminé de Auto Moto broadsheet :
410 mm (L) mm x 580 mm (H).



1/4 page hauteur

● 179 mm x 256 mm




Bandeau à la Une

● 376 mm x 35 mm



Annonce Page 3

● 185 mm x 135 mm



1/1 + 1/1 page panoramique

● 788 mm x 530 mm

Tarifs de publicité 2017

Tous les prix sont en euros,
hors TVA et frais de production

Matériel d'insertion

Fichiers traitables (Macintosh et PC-Windows) :
PDF (Adobe Acrobat), PostScript, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, traitement d'images : enregistrer sous JPG, TIFF ou EPS (résolution d'image : minimum 200 dpi utilisée à 100% ; images en couleurs : en mode CMYK), MS-Office (enregistrer sous format PDF pour l'impression).
Toutes les polices de caractères utilisées doivent être incorporées dans le document, vectorisées ou livrées en annexe sous fichiers séparés, en format OpenType Fonts, PostScript (police écran + police imprimante) ou True Type. Seuls les documents complètement vectorisés peuvent être livrés sans police.
Les éléments importés (images, logos et graphiques) doivent être incorporés dans le document ou livrés en annexe sous fichiers séparés AI, PSD, JPG, TIFF ou EPS (résolution d'image : minimum 200 dpi utilisée à 100% ; images en couleurs : en mode CMYK).
Dénomination du fichier : spécifier le support de publication, la date de parution et le nom de l'annonceur.

Normes standard pour l'impression :

- Norme appliquée : ISO 12647-3
- Utilisation du profil ISOnewspaper26v4.icc pour la séparation 4 couleurs.
- Utilisation du profil ISOnewspaper26v4_gr.icc pour la reproduction des images en niveau de gris.
- Engraisement du point : 26%
- Couverture maximale : C+M+Y+K = 240%, noir (K) 90-95%
GCR noir élevée
- Résolution d'image : minimum 200 dpi utilisée à 100%
- Linéature : 120 lpi

REGIE.LU S.A. se réserve le droit de refuser des supports/transmissions de données qui ne sont pas conformes aux exigences des techniques de composition et d'impression ou bien de facturer le temps de travail supplémentaire.

Transmission électronique

Via Internet : Serveur FTP : [guestftp.saint-paul.lu](ftp://guestftp.saint-paul.lu)

Prière de demander, avant la première transmission, les paramètres manquants auprès de REGIE.LU S.A.
tél. : (+352) 4993 9000.

Via e-mail : pour des fichiers moins volumineux : regie@wort.lu

Pour tout complément d'information relatif aux caractéristiques techniques ainsi qu'aux modes de transmission, veuillez prendre contact avec votre conseiller commercial.